KOBATI®
FABRICACIÓN DE SISTEMAS

CATÁLOGO

QUIÉNES SOMOS

Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia en el sector de la carpintería de aluminio. El producto que ofrecemos está dirigido al profesional de la carpintería de aluminio.

Nuestra experiencia y maquinaria nos proporcionan los conocimientos y medios necesarios para poder ofrecerles esta seleccionada gama de cerramientos: resistentes, duraderos y de calidad; a precios competitivos.

Trabajamos con los mejores proveedores del mercado. Seleccionamos personalmente la perfilería de aluminio y los herrajes que utilizamos para fabricar nuestros cerramientos; de esta forma, nos aseguramos de que el producto final se adapta a nuestros estrictos estándares de calidad.

Fabricamos a medida y nos gusta prestar atención a todos los detalles de cada producto que suministramos. Estaríamos encantados de convertirnos en tu proveedor de confianza cuando necesites sistemas de cerramiento de vallas y cancelas abisagradas o correderas.

NUESTRAS LAMAS

LAMA 200X20 (L200/20)

Lama de aluminio extrusionado con forma rectangular. Sistema de autorroscado que cuenta con dos nervios centrales de refuerzo. Sus medidas exteriores totales son 200mm x 20mm. Espesor medio del aluminio: 2mm.

Lama utilizada para todo tipo de cerramientos. Su resistencia permite anchos de valla sin refuerzo de hasta tres metros con la lama en horizontal y ofrece un sólido soporte por sí misma con la lama en vertical. Muy bien valorada por su estética elegante y moderna, esta lama admite gran variedad de posiciones y distribuciones.

LAMA 200 DISTRIBUCIÓN VERTICAL

LAMA 200 DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL

LAMA 200 EN HORIZONTAL

INCLINADA

SOLAPADA

MODELO 6
HISO

SEPARADA

MODELO 7
HISE

RECTA

LÍNEA

SEPARADA

MODELO 8
HRLSE

ALTERNA

SOLAPADA

MODELO 9
HRASO

SEPARADA

MODELO 10
HRASE

LAMA 200 EN VERTICAL

INCLINADA

SOLAPADA

MODELO 19
VISO

SEPARADA

MODELO 20
VISE

RECTA

LÍNEA

SEPARADA

MODELO 21
VRLSE

ALTERNA

SOLAPADA

MODELO 22
VRASO

SEPARADA

MODELO 23
VRASE

LAMA AVIÓN 125 (LA125)



Lama de aluminio extrusionado con forma elíptica. Sistema de autorroscado que cuenta con dos nervios centrales de refuerzo. Sus medidas exteriores totales son 125mm x 25mm. Espesor medio del aluminio: 1,5mm.

La especial estética, que da nombre a esta lama, la convierte en una elección segura a la hora de seleccionar el formato ideal para su vallado o cancela. Resulta altamente atractiva en todo tipo de cerramientos. Las formas curvas de su diseño ofrecen acabados de líneas suaves, sin renunciar a la perfilería de alta resistencia. Es una lama muy versátil que admite gran variedad de posiciones y distribuciones.

LAMA AVIÓN 125
DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL

LAMA AVIÓN EN HORIZONTAL

INCLINADA

SOLAPADA



MODELO 1
HISO

SEPARADA



MODELO 2
HISE

RECTA

LÍNEA

SEPARADA



MODELO 3
HRLSE

ALTERNA

SOLAPADA



MODELO 4
HRASO

SEPARADA



MODELO 5
HRASE

LAMA AVIÓN EN VERTICAL

INCLINADA

SOLAPADA

MODELO 14
VISO

SEPARADA

MODELO 15
VISE

RECTA

LÍNEA

SEPARADA

MODELO 16
VRLSE

ALTERNA

SOLAPADA

MODELO 17
VRASO

SEPARADA

MODELO 18
VRASE

LAMA MACHIHEMBRA DE 100 (LMCH100)



Lama de aluminio extrusionado con forma rectangular de cantos romos. Sistema de unión para ensamblar una lama con otra, cuenta con un nervio central de refuerzo. Sus medidas exteriores totales son 109mm x 20mm. Al unirse a la siguiente lama la medida exterior es de 100mm. Espesor medio del aluminio: 1,4mm.

Esta lama es utilizada principalmente en cancelas de paso de peatones y de vehículos. Es la única lama que permite visibilidad cero entre interior y exterior, es decir, que no es posible ver a través del cerramiento.

LAMA MACHIHEMBRA
DISTRIBUCIÓN VERTICAL

LAMA MACHIHEMBRA
DISTRIBUCIÓN VERTICAL

LAMA MACHIHEMBRA HORIZONTAL

RECTA

LÍNEA

MODELO 13

HMCH

LAMA MACHIHEMBRA VERTICAL

RECTA

LÍNEA

MODELO 23

VMCH

LAMA ROMBO (LROMBO)



Lama de aluminio extrusionado con forma romboide, sistema de autorroscado. Sus medidas exteriores totales son 95mm x 37mm. Espesor medio del aluminio: 1,4mm.

Lama perfecta para quien busca un diseño sencillo y con ventilación. Estas lamas por su forma especial permiten una distribución en recto, sin inclinación de las lamas. Al ser un formato más pequeño en dimensiones y con los extremos redondeados confiere una estética diferenciada respecto al resto de lamas de aluminio.

LAMA ROMBO
COMBINACIÓN CANCELA /VALLA
LAMA HORIZONTAL

LAMA ROMBO
COMBINACIÓN CANCELA /VALLA
LAMA VERTICAL

LAMA ROMBO EN HORIZONTAL

RECTA- LÍNEA

SOLAPADA

MODELO 11

HRLSO

RECTA - LÍNEA

SEPARADA



MODELO 12

HRLSE

LAMA ROMBO EN VERTICAL

RECTA- LÍNEA

SOLAPADA

MODELO 24

VRLSO

RECTA - LÍNEA

SEPARADA



MODELO 25

VRLSE

PRODUCTOS FINALIZADOS

¿Has elegido ya tus lamas?

Es hora de ordenarlas.



VALLAS

Una imagen vale más que mil palabras, por ello, mostramos algunas de las vallas que pueden resultar de las combinaciones que prefieran de posición y distribución de las lamas.

Una vez seleccionada la lama deseada y su posición en la valla solo hay que dar las dimensiones de los huecos a cubrir para recibir un presupuesto completamente personalizado.

TIP

Recomendamos tener en cuenta la tabla de dimensiones máximas para contemplar la viabilidad del proyecto con la distribución de lamas seleccionada.

SH01

VALLA 1 TRAMO
LAMA HORIZONTAL



SH02

VALLA 1 TRAMO
LAMA VERTICAL





SV02

VALLA 1 TRAMO
VERTICAL



DIMENSIONES ESTÁNDAR

VALLAS

VALLA LAMA HORIZONTAL



LEYENDA

1 Tramo, 2 Postes (laterales)
2 Tramos, 3 Postes (2 laterales + 1 central)
Con tubo acero inox. 45x45 interno en poste

VALLA LAMA VERTICAL



LEYENDA

1 Tramo, 2 Postes (refuerzo central trasero)
1 Tramo, 3 Postes (refuerzo central trasero)
Con tubo acero inox. 45x45 interno en poste

KIT DE ACCESORIOS PARA VALLAS (OPCIONAL)

BASE CENTRAL



UNIDADES	ANG. PROY.	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
mm		12/23/25
TK1011.2 - LACADO NEGRO	TK1011.1 - LACADO BLANCO	

Base aluminio 76x100 para atornillar (terminal de anclaje para poster LATERAL de valla C50). Inlcuye 4 tornillos de fijación M8x80 D10.

Opción lacado otros colores consultar

BASE LATERAL



UNIDADES	ANG. PROY.	ACTUALIZACIÓN
mm		12/23/25
TK1012.1 - LACADO NEGRO	TK1012.2 - LACADO BLANCO	

Base de aluminio 100x100 para atornillar (terminal de anclaje para poster CENTRAL de valla C50). Incluye 4 tornillos de fijación M8x80 D10.

Opción lacado otros colores consultar

CANCELAS PEATONALES

Una vez seleccionada la lama deseada y su posición en la cancela, la elección es sencilla: una hoja o dos hojas abisagradas para su puerta de acceso peatonal. La estructura de bastidor de estas cancelas es común a todos los formatos de lama que le ofrecemos.

A continuación, solo tienen que proporcionar, a través de la hoja de presupuesto, las dimensiones de los huecos a cubrir para recibir una valoración completamente personalizada.

En función de las dimensiones y el número de hojas, sus cancelas incorporarán un kit de herrajes y accesorios concreto y estandarizado. Puedes consultar la sección: "Cuadro de Dimensiones" y la sección "Accesorios" para más información.

Otros accesorios, considerados opcionales, podrán ser incluidos en tu cancela si así se solicita. Asegúrate de incluirlos a la hora de solicitar presupuesto.

El precio que te daremos incluye por defecto todos los herrajes y accesorios técnicamente necesarios; así como, aquellos que se haya solicitado como opcionales.

Las cancelas se servirán: completas, terminadas y preparadas para su instalación.

SECCIONES CANCELAS PEATONALES

SH03

CANCELA DE 1 HOJA ABISAGRADA

LAMAS: LA125, L200 Y LROMBO





SV03

CANCELA DE 1 HOJA ABISAGRADA

LAMAS: LA125, L200 Y LROMBO



SH04

CANCELA DE 1 HOJA ABISAGRADA

LAMA: LMCH100



SV04

CANCELA DE 1 HOJA ABISAGRADA

LAMA: LMCH100



CUADRO DE DIMENSIONES ESTÁNDAR Y ACCESORIOS KIT

CANCELA ABISAGRADA

ANCHO HASTA →

ALTO HASTA ↓

	0	500	1000	1250	1500	2000
1000						
1500						
2000						
2200						
2500						
2700						

NOTA: fuera de estas dimensiones consultar precios y opciones disponibles.

LEYENDA

- 1 hoja abisagrada. Accesorios por apertura: 2u. bisagra/hoja.
- 1 hoja abisagrada. Accesorios por apertura: 3u. bisagra/hoja.
- 1 hoja abisagrada. Accesorios por apertura: 4u. bisagra/hoja.

**Las cancelas abisagradas para apertura motorizada siempre llevan un travesaño horizontal en caso de lama horizontal y un perfil refuerza trasero en caso de lama vertical.*

ACCESORIOS INCLUIDOS

Unidades	Accesorio
1	Guarnición necesaria para ensamblado (escuadras, tornillería...) Todo acero inoxidable y aluminio.
1 (a elegir)	Kit 1: Manecilla interior + tirador exterior (cubre salida de bombillo) (Blanco o negro.)
	Kit 2: manecilla interior (embellecedor salida de bombillo int/ext) blanco o negro)
	Kit 3: manecilla interior + manilla exterior (embellecedor salida de bombillo int/ext) (blanco o negro)
1	Cerradura de un punto (incluye bombillo 40x40)
1	Cerradero eléctrico

ACCESORIOS OPCIONALES

Unidades	Accesorio
1	Preparada para motorizar (sin accesorios por apertura) (Implica fabricación con los travesaños o refuerzos correspondientes según dimensiones y distribución de las lamas.)
1	Preparada para instalación de cerradura eléctrica (no incluida) (Incluye pasado de cableado y taladros necesarios para la instalación de la cerradura)
1	Cerradora eléxtrica 1 Punto, solo picaporte con bombillo y resbalón (sistemas preparados para motorizar) La puerta se entregará cableado pasado para conexión punto de luz.

**En caso de no querer manilla ni tirador KOBATI, la cancela se servirá solo con el taladro para el cuadrillo.*

**Estos listados de accesorios son informativos y orientativos. La empresa se reserva el derecho a modificar las características del lote accesorios asignado a un determinado tramo de cerramiento, siempre con la mejora del sistema y su calidad en mente.*

FIJOS
PARA CANCELAS

Se pueden fabricar estructuras fijas para acompañar a los distintos cerramientos de cancela. El modelo de lamas seleccionado se adaptará también a estas estructuras. Dibújalo en el croquis de tu solicitud de presupuesto y lo incluiremos en la oferta. Los marcos tendrán la misma sección que las cancelas. Se servirán completamente montados y preparados para su instalación.

SECCIONES DE FIJOS PARA CANCELAS

SH05 PORTAL DE 1 HOJA ABISAGRADA CON FIJO LATERAL DERECHA.



SH06 CANCELA DE 1 HOJA ABISAGRADA CON FIJO LATERAL IZQUIERDA.



SH07 CANCELA DE 1 HOJA ABISAGRADA CON FIJOS AMBOS LATERALES



CANCELAS VEHÍCULOS

En función de las dimensiones y el número de hojas, tus cancelas incorporarán un kit de herrajes concreto y estandarizado. Puedes consultar la sección: "Cuadro de Dimensiones" y la sección "Accesorios" para más información.

Estas cancelas se sirven preparadas para su apertura manual. En caso de necesitarlas preparadas para motorizar, (sin inluir el motor o los automatismos necesarios), deberá indicarlo en el presupuesto. (La preparación de este tipo de puertas para motorizar puede afectar al diseño definitivo de la misma).

Las cancelas se servirán: completas, terminadas y preparadas para su instalación.

Una vez seleccionada la lama que deseas y su posición, tienes la opción de elegir cancelas para paso de vehículos: de una hoja o dos hojas abisagradas; de una hoja o dos hojas correderas. Siempre manteniendo el formato general elegido.

Solo tienes que proporcionar, a través de la hoja de presupuesto, las dimensiones de los huecos a cubrir para recibir una valoración completamente personalizada.

CANCELA 2 HOJAS ABISAGRADAS CON TRAVESAÑO HORIZONTAL

SH08

HORIZONTAL

LAMAS: LA125, H200 Y LROMBO





SV08

VERTICAL

LAMAS: LA125, H200 Y LROMBO





SH09

HORIZONTAL

LAMAS: LMCH100





SV09

VERTICAL

LAMAS: LMCH100





CANCELA 1 HOJA CORREDERA

SH10

HORIZONTAL

LAMAS: LA125, H200 Y ROMBO





SV10

VERTICAL

LAMAS: LA125, H200 Y ROMBO





SH11

HORIZONTAL

LAMA: LMCH100





SV11

VERTICAL

LAMA: LMCH100





DIMENSIONES ESTÁNDAR Y ACCESORIOS KIT

CANCELA 2 HOJAS ABISAGRADAS



NOTA: fuera de estas dimensiones consultar precios y opciones disponibles.

LEYENDA

- 2 hojas abisagradas. Accesorios por apertura: 2u. bisagra/hoja.
- 2 hojas abisagradas. Accesorios por apertura: 3u. bisagra/hoja.
- 2 hojas abisagradas. Accesorios por apertura: 4u. bisagra/hoja.

**Las cancelas abisagradas para apertura motorizada siempre llevan un travesaño horizontal en caso de lama horizontal y un perfil refuerza trasero en caso de lama vertical.*

***Las cancelas abisagradas de 2 hojas se pueden pedir de medida desigual, siempre que se respete la tabla de máximos.*

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO	
Nº	**Accesorio**
1	Guarnición necesaria para ensamblado (escuadras, tornillería...) Todo acero inoxidable y aluminio.
1 (a elegir)	Kit 1: Manecilla interior + tirador exterior (cubre salida de bombillo) (Blanco o negro.)
	Kit 2: manecilla interior (embellecedor salida de bombillo int/ext) blanco o negro)
	Kit 3: manecilla interior + manilla exterior (embellecedor salida de bombillo int/ext) (blanco o negro)
1	Cerradura de un punto (incluye bombillo 40x40)
1	Cerradero eléctrico. Con contactor de hoja pasiva.
1	Pasador hoja pasiva integrado.

ACCESORIOS OPCIONALES	
Nº	**Accesorio**
1	Preparada para motorizar (sin accesorios por apertura) (Implica fabricación con los travesaños o refuerzos correspondientes según dimensiones y distribución de las lamas.)
1	Preparada para instalación de cerradura eléctrica (no incluida) (Incluye pasado de cableado y taladros necesarios para la instalación de la cerradura)
1	Cerradura eléctrica 1 Punto, solo picaporte con bombillo y resbalón (sistemas preparados para motorizar) La puerta se entregará cableado pasado para conexión punto de luz.

**En caso de no querer manilla ni tirador KOBATI, la cancela se servirá solo con el taladro para el cuadrillo.*

**Estos listados de accesorios son informativos y orientativos. La empresa se reserva el derecho a modificar las características del lote accesorios asignado a un determinado tramo de cerramiento, siempre con la mejora del sistema y su calidad en mente.*

DIMENSIONES ESTÁNDAR Y ACCESORIOS KIT

CANCELA 1 HOJA CORREDERA



NOTA: fuera de estas dimensiones consultar precios y opciones disponibles.

	TRAVESAÑO VERTICAL CON LAMA HORIZONTAL	
LEYENDA	1 hoja corredera.	NO
	1 hoja corredera.	SÍ

**Las cancelas correderas para apertura motorizada siempre llevan un travesaño horizontal en caso de lama horizontal y un perfil refuerzo trasero en caso de lama vertical.*

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO	
Nº	**Accesorio**
1	Guarnición necesaria para ensamblado (escuadras, tornillería...) Todo acero inoxidable y aluminio.
1	Preparada para motorizar (sin accesorios por apertura.
1	Soporte de cancela corredera (blanco/negro)(rodillo)

ACCESORIOS OPCIONALES	
Unidades	**Accesorio**
1	Cerradura de un punto (pico loro) (incluye bombillo 40x40)
1	Asa pequeña mod. estándar
1	Guía inferior de superficie metálica galvanizada (3mts.)
1	Guía inferior de empotrar metálica galvanizada (3mts.)

**Estos listados de accesorios son informativos y orientativos. La empresa se reserva el derecho a modificar las características del lote accesorios asignado a un determinado tramo de cerramiento, siempre con la mejora del sistema y su calidad en mente.*

ACCESORIOS

FOTO	REFERENCIA	PRODUCTO
	K1001.1. LACADA COLOR BLANCO K1001.2 LACADA COLOR NEGRO	**BISAGRA** Bisagra 8000C Blanca/Negra CE New Big Doble cuerpo con eje inox MS. Incluye kit de fijación de bisagras.
	KIT 1 K1002.1. LACADA COLOR BLANCO K1002.2 LACADA COLOR NEGRO	**JUEGO DE MANECILLAS Y TIRADOR** Juego manecilla interior y tirador exterior estándar. Ambos con escudo para cerradura int./ext.
	SOLO CARA INT. KIT 2 K1003.1 BLANCO / K1003.2 NEGRO 2 CARAS. KIT 3 K1003.3 BLANCO / K1003.4 NEGRO	**MANILLA RECUPERABLE** Manilla recuperable a una o dos caras. Incluye embellecedor de cerradura interior y exterior.
	K1004.1. EN BLANCO K1004.2 EN NEGRO	**EMBELLECEDOR DE CERRADURA** Juego de embellecedor de cerradura a dos caras.
	K1005	**CERRADURA DE 1 PUNTO** Cerradura 1 punto picaporte y palanca deslizante. A:35; C: 85; D: 24mm
	CILINDRO K1005.1	Cilindro 40x40 normal niquelado. Incluye 3 llaves.
	K006	**CERRADERO ELÉCTRICO** Cerradero eléctrico larga 99TOP 99 1 ABF YMX 1 Multivoltaje DR. Sin fresado.
	K1013	**PASADOR DE ALUMINIO** Pasador de aluminio para hoja pasiva con varilla de acero inox. D12. (Longitud máxima de holgura inferior puerta/suelo hasta 200mm).

FOTO	REFERENCIA	PRODUCTO
	K1012	**CONTACTOR ELÉCTRICO** Contactor eléctrico para hoja pasiva de cancela de 2 hojas con cerradero eléctrico.
	K1008.1 EN BLANCO K1008.2 EN NEGRO	**SOPORTE RODILLO** Soporte rodillo de aluminio D30 mm para hoja de cancela corredera. (opción lacado otros colores (consultar).
	K1007	**RODAMIENTO** Rodamiento inox. D80MM para hoja de cancela corredera.
ACCESORIO OPCIONAL	K1009.1	**GUÍA METÁLICA** Guía metálica galvanizada de superficie.
ACCESORIO OPCIONAL	K1009.2	**GUÍA METÁLICA** Guía metálica galvanizada de empotrar.
ACCESORIO OPCIONAL	1010.1	**ASA TIRADOR PEQUEÑO** Asa tirador pequeño blanco.
ACCESORIO OPCIONAL	1010.2	**ASA TIRADOR PEQUEÑO** Asa tirador pequeño negro.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre si pido vallas y cancelas que van una al lado de la otra?

Nos encargamos de hacer coincidir en altura y graduación las lamas horizontales de vallas y cancelas para una estética de fachada completa y equilibrada.

¿Puedo cambiar la inclinación, separación o solape de las lamas seleccionadas?

Sí, pero al no ser estándar afectará al presupuesto ligeramente y en especial al plazo de entrega. Lo importante es que SÍ es posible. Consúltanos.

¿Solo están los colores que salen en el catálogo?

La gama de color en cerramientos de aluminio es muy extensa, pero al no ser estándar afectará al presupuesto ligeramente y en especial al plazo de entrega. Lo importante es que SÍ es posible. Consúltanos.

¿Puedo poner los herrajes que yo quiera?

Por supuesto. Nosotros servimos la cancela totalmente terminada y rematada con los accesorios estándar de este catálogo y/o aquellos que sean opcionales aceptados por ti. Sin embargo, en tu taller puedes completar la estructura con los accesorios que quieras o especificar los mecanizados que necesitas y los haremos por ti. Es conveniente consultar en caso de mecanizados especiales porque puede conllevar incremento en el presupuesto.

¿Existen más lamas para elegir?

Por ahora Kobati fabrica y suministra los modelos de lama que constan en este catálogo y en la web. Si este se amplía más adelante nos pondremos en contacto contigo para hacértelo saber. ¿No encuentras lo que necesitas? LLámanos e idearemos la combinación que buscas.

¡Recuerda! Siempre puedes contactar con nosotros o solicitar que te visitemos para resolver cualquier duda sobre nuestros productos o procesos de trabajo.

¿Cuál es el proceso para pedir un presupuesto?

1. Primero selecciona el código del modelo de lama que necesitas.
2. Envía un croquis con las medidas y las características básicas con la hoja que encontrarás a tal efecto al final de este catálogo.
3. Te haremos llegar tu presupuesto.

¿Cuál es el proceso para hacer un pedido?

1. Si te interesa poner en marcha el presupuesto que te hemos enviado, háznoslo saber y te haremos llegar una confirmación donde se especificará cada medida y característica para que no haya dudas. Así como el número de cuenta cuenta donde podrás realizar los pagos según lo convenido.
2. Haznos llegar la hoja de pedido firmada y la confirmación de la entrega a cuenta.
3. Te contestaremos con el plazo aproximado de entrega.

¿AÚN TIENES DUDAS?

ESCANEA ESTE QR

Y DESCUBRE MUCHO MÁS COMO

Garantía

Certificaciones: Qualicoat, origen del aluminio

Instrucciones de montaje

Fotografías de productos instalados

Entrega y plazos

Descarga nuestro catálogo

PUEDES ESCRIBIRNOS A KOBATI.SISTEMAS@GMAIL.COM

ORGANIZA TU PEDIDO

- ✔ Elegir lamas
- Tomar medidas
- Crear disposición
- Pedir presupuestos



LISTADO DE MODELOS ESTÁNDAR

HORIZONTAL

TIPO DE LAMA	DISTRIBUCIÓN 1	DISTRIBUCIÓN 2	DISTRIBUCIÓN 3	ENTRE LAMAS	Gª INCLINACIÓN	MODELO	IMAGEN
LA125	INCLINADA		SOLAPADA	-10	27	1	HISO
			SEPARADA	25	27	2	HISE
	RECTA	LÍNEA*	SEPARADA	5	0	3*	HRLSE
		ALTERNA*	SOLAPADA	-10	0	4*	HRASO
			SEPARADA	25	0	5*	HRASE
L200	INCLINADA		SOLAPADA	-10	13	6	HISO
			SEPARADA	10	13	7	HISE
	RECTA	LÍNEA*	SEPARADA	10	0	8*	HRLSE
		ALTERNA*	SOLAPADA	-5	0	9*	HRASO
			SEPARADA	10	0	10*	HRASE
LROMBO	RECTA	LÍNEA*	SOLAPADA	-10	0	11 *	HRLSO
			SEPARADA	47	0	12	HRLSE
LMCH100	RECTA	LÍNEA	CIEGA	0	0	13	VMCH

VERTICAL

TIPO DE LAMA	DISTRIBUCIÓN 1	DISTRIBUCIÓN 2	DISTRIBUCIÓN 3	ENTRE LAMAS	Gª INCLINACIÓN	MODELO	IMAGEN
LA125	INCLINADA		SOLAPADA	-10	27	14	VISO
			SEPARADA	25	27	15	VISE
	RECTA	LÍNEA*	SEPARADA	5	0	16*	VRLSE
		ALTERNA*	SOLAPADA	-10	0	17*	VRASO
			SEPARADA	25	0	18*	VRASE
L200	INCLINADA		SOLAPADA	-10	13	19	VISO
			SEPARADA	10	13	20	VISE
	RECTA	LÍNEA*	SEPARADA	10	0	21 *	VRLSE
		ALTERNA*	SOLAPADA	-5	0	22*	VRASO
			SEPARADA	10	0	23*	VRASE
LROMBO	RECTA	LÍNEA*	SOLAPADA	-10	0	24*	VRLSO
			SEPARADA	47	0	25	VRLSE
LMCH100	RECTA	LÍNEA	CIEGA	0	0	26	VMCH

Metálicas Covendal S.L. Polígono Acceso Sur C/Suecia esquina C/Ocho; Nave 21;
CP 12006, CASTELLÓN.
Telf: 964 91 30 20
Email: kobati.covendal@gmail.com

*La distribución de estas lamas difiere con respecto a la legalidad vigente en algunos municipios.
Recomendamos que se informen con su ayuntamiento antes de realizar el pedido.

MEDICIÓN: CROQUIS PERSONALIZADO

KOBATI®
FABRICACIÓN DE SISTEMAS

Nombre de cliente _____

Fecha _____ **Referencia de la obra** _____

☐ Presupuesto ☐ Pedido

1 Modelo de lamas código: _____

2 Color aluminio:
☐ Blanco ☐ 7016tx ☐ Otros_____

3 Color accesorios:
☐ Blanco ☐ Negro ☐ Otros_____

4 Cancelas peatonales:
☐ Sin accesorios
☐ Accesorios estándar (K1) ☐ Accesorios K2 ☐ Accesorios K3

5 Cancelas para vehículos:
☐ Preparada para motor (sin motor) ☐ Con cerradura eléctrica

6 Vallas: ☐ Medida exacta (medias lamas) Estándar
☐ Medida ajustar lama entera
alto/ancho mín: _____ alto/ancho máx: _____

Observaciones: _____

CONTENIDO FOTOCOPIABLE

☐ **Descargar en:** _____ ☐ **Sin portes (a recoger en nuestro taller)**

1 hoja apertura ext. izquierda	**1 hoja apertura int. izquierda**	**Cancela de 2 hojas abisagradas Apertura INT/EXT**
Cancela 1 hoja corredera apertura izqda/drcha	**Pilar de obra**	**Esquina con postes de aluminio**

**Vistas de dibujos siempre desde interior. *Vallas se calculan a huecos iguales.*

Mail: kobati.sistemas@gmail.com **WhatsApp:** 659 27 91 02

KOBATI®
FABRICACIÓN DE SISTEMAS

KOBATI®
FABRICACIÓN DE SISTEMAS

DIRECCIÓN
POLÍGONO ACCESO SUR
NAVE 21C (CASTELLÓN)
WEB
KOBATI.ES

MAIL
KOBATI.SISTEMAS@GMAIL.COM
TELÉFONO
659 27 91 02